

STADT PEGNITZ

SITZUNGSVORLAGE

TOP Ö2

Fachbereich: Feuerwehrwesen

Gremium: Stadtrat

Datum: 31.08.2026



Feuerwehrgerätehauses Trockau; Bauliche Maßnahme bei Zu- und Ausfahrt

Sachverhalt (kurz):

In der Zu- und Ausfahrt des Feuerwehrgerätehauses in Trockau befindet sich eine Grünfläche, die als Engstelle eine Gefahrensituation darstellt und deshalb entfernt werden soll. Es ist eine Grundsatzentscheidung zu treffen, um die Maßnahme im Haushalt 2027 einzuplanen.

Beschlussvorschlag:

Mit der Entfernung der Grünfläche im Bereich der Zu- und Ausfahrt zum Feuerwehrgerätehaus Trockau besteht Einverständnis. Die finanziellen Mittel sind im Haushalt 2027 einzustellen.

1. Finanzielle Auswirkungen

1. Gesamtkosten: ca. 65.000 € ☐ Mittel stehen zur Verfügung ☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung	☐ Verwaltungshaushalt/Erfolgsplan ☐ Vermögenshaushalt/-plan (HH-Stelle)
2. Deckungsvorschlag:	
3. Folgekosten: ☐ Personalkosten ☐ Sach- und Unterhaltskosten: ☐ Finanzierungskosten: ☐ Sonstiges:	
4. ☐ Keine Kosten bzw. ☐ Einnahmen/Einsparungen:	

2. Personelle Auswirkungen

☒ Nein (→ weiter bei 3.)
☐ Ja ☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans ☐ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von X Vollzeitäquivalenten (Einbringung und Prüfung im Rahmen der Haushaltsplanung)

3. Klimacheck

STUFE 1 – Einschätzung Klimarelevanz: Bestehen Auswirkungen auf das Klima?		
☐ Ja, positiv	☐ Keine	☒ Ja, negativ
→ weiter mit Stufe 2	Begründung:	→ weiter mit Stufe 2

STUFE 2 – Prüfung der Auswirkungen auf das Klima			
1. Umfang der Auswirkungen bzw. Menge Treibhausgas (THG)-Ausstoß in CO ₂ -eq			
☐ erhebliche Auswirkungen/ THG-Reduktion	☐ geringe Auswirkungen/ THG- Reduktion	☒ geringe Auswirkungen/ THG- Erhöhung	☐ erhebliche Auswirkungen/ THG-Erhöhung
2. Dauer der Auswirkungen oder des Treibhausgas (THG)-Ausstoßes			
☐ einmalig		☒ langfristig/wiederkehrend	
3. Beschreibung der Auswirkungen auf das Klima			
Weitere Versiegelung; jedoch in geringem Ausmaß, da aktuell nur kleine Grünfläche vorhanden ist.			

STUFE 3 – Alternativen / Optimierungspotenziale (nur bei negativen Auswirkungen)			
		geringe Auswirkungen/ THG- Erhöhung	erhebliche Auswirkungen/ THG-Erhöhung
Erneute Baumpflanzung an anderem Standort			

4. Abstimmung mit weiteren Fachbereichen bzw. Abteilungen

- ☒ GL
- ☒ Fb 33 Tiefbauamt

Sachverhalt (lang):

Auf dem Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses in Trockau befindet sich eine Grünfläche in Form einer Insel. Diese teilt die Ein- bzw. Ausfahrt in zwei Bereiche und bildet zusätzlich eine Engstelle, die durch Mauern beengt wird und eine Gefahr beim Ein- und Ausfahren mit Privat- und Einsatzfahrzeugen darstellt. Zu besseren Veranschaulichung dient ein Luftbild als Anlage 1.

Die Feuerwehr Trockau hat deshalb bereits vor mehreren Jahren die Entfernung dieser Grünfläche beantragt, da wiederholt Gefahrensituationen entstanden sind und bereits ein Schaden an einem Einsatzfahrzeug zu verzeichnen ist.

Die Stadtverwaltung hat für eine Stellungnahme zum Sachverhalt Herrn Lützner, Fachberater für Brand- und Katastrophenschutz von der Regierung von Oberfranken, mit hinzugezogen. Er sieht die Entfernung der Insel als positive Maßnahme, da die Engstelle, die aktuell als Ein- und Ausfahrt dient, wegfällt und der Innenhof auf seiner gesamten Länge genutzt werden kann. Die Unfallgefahr wird dadurch deutlich minimiert. Herr Schedler, Kommandant der FW Trockau wird in der Sitzung die Maßnahme und ihre Notwendigkeit erläutern.

Die finanziellen Mittel sind im Haushalt 2026 nicht vorhanden, weshalb die Maßnahme in den Haushaltsplanungen 2027 zu berücksichtigen ist.